

MiniDrill Solo



ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ВИСІВ ПРОМІЖНИХ КУЛЬТУР
У ПОЄДНАННІ З ОБРОБІТКОМ ҐРУНТУ



MiniDrill Solo

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ФАКТИЧНО ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАВДЯКИ ВЕЛИКОМУ ОБ'ЄМУ БУНКЕРА НА 400 Л І НИЗЬКІЙ ПОТРЕБІ У ВИТРАТАХ ОЛИВИ Г/Д ВЕНТИЛЯТОРА – 20 Л/ХВ.

- Бункер напірного типу для запобігання сепарації насіння у посівних сумішах
- Компресор з гідроприводом й низькою потребою у витратах оливи — всього 20 л/хв

- Об'єм бункера 400 л
- Комплект для монтажу на різні типи машин та/або MiniDrill Solo також для техніки інших виробників



MiniDrill було розроблено для того, щоб з невеликими затратами ґрунтообробний агрегат перетворити на точну сівалку. MiniDrill відмінно підходить для висіву дрібнонасіневих культур або внесення мікрогрануляту.

Він має напірний бункер об'ємом 400 л для рівномірного внесення компоненту з високими нормами до 160 кг/га. Бункер з позитивним тиском суттєво знижує сепарацію спеціальних насінневих сумішей, що часто трапляється на практиці. Це, зокрема, важливо для сидеральних сумішей, що містять дрібнокаліберне й крупне насіння. Надійний дозатор машин Pronto за допомогою відповідного дозувального шнека подає насіння безпосередньо до розподільної системи, звідки воно рівномірно розподіляється й вноситься через розсівні пластини, розміщені перед котком. Наші котки забезпечують підготовку оптимального посівного ложе, що гарантує надійність сходів. Насамперед, відмінне подрібнення ґрунту у верхньому шарі сприяє швидкій появі сильних сходів проміжних культур.

Для оптимального розподілення посівного матеріалу по всій ширині захвату є 6 рівномірно розташованих виходів попереду або позаду котка для машин робочою шириною захвату до 3 м і 12 виходів для машин робочою шириною захвату від 4 м. Для спеціальних рішень є MiniDrill Solo з центральним трубопроводом. У такому разі MiniDrill може бути напряму з'єднаний з розподільною баштою. Подачу компонента до виходів забезпечує гідравлічний компресор з дуже плавним ходом і витратою оливи всього 20–25 л/хв, завдяки чому обладнання може агрегатуватися з будь-яким трактором.

Керування здійснюється за допомогою відомої операційної маски посівної техніки HORSCH. Для цього можна використовувати будь-який термінал, сумісний з ISOBUS. Норма внесення регулюється автоматично шляхом зміни швидкості руху і регулювання положення підйомного механізму трактора. Сигнал може бути переданий через 7-польну розетку або опційно через сенсорний радар. Калібрування норми внесення MiniDrill здійснюється так само, як у сівалках — у зручний спосіб через термінал і зовнішню кнопку для запуску проведення наважки.

Можливості агрегування з: Joker CT, Joker RT, Cruiser XL, Focus TD



Розсівні пластини для рівномірного розподілення матеріалу



Оснащене автономним компресором

Різні типи виходів з розподільною баштою або поєднання із сошниками TurboDisc

Оснащення MiniDrill Solo можна універсально адаптувати до побажань клієнта. Так, наприклад, трубчасті сошники можуть бути з'єднані з насінневими сошниками для висіву насіння через насінневі сошники (насінневі сошники не входять до комплекту постачання). Іншою опцією є оснащення трубчастих сошників на виході розсівними пластинами для встановлення обладнання на ґрунтообробний агрегат і внесення матеріалу на поверхню поля перед котком.

- 10 виходів
- 14 виходів
- 20 виходів



Варіативна кількість виходів або розподільних башт

Компоненти електроніки на розподільній башті та TurboDisc

Щоб представити сучасне рішення для сівби сидератів, MiniDrill Solo може бути оснащено найрізноманітнішими додатковими опціями залежно від типу основної машини і трактора. Це дає змогу дооснастити й доповнити комфортабельними функціями також старіші моделі машин.

- Термінал керування
- Вимірювання швидкості за допомогою радара
- Вимірювання швидкості за допомогою сенсора GPS
- Комплект для встановлення ISOBUS



Термінал Touch 800

Навісний комплект для машини

Для збільшення універсальності застосування машин HORSCH ми пропонуємо індивідуальні рішення дооснащення наявних машин опцією MiniDrill. Комплект постачання містить усі необхідні компоненти для зручного встановлення на машину.

- Навісний комплект для Tiger
- Навісний комплект для Terrano
- Навісний комплект для Cruiser
- Навісний комплект для Joker



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

MiniDrill Solo	HORSCH
Загальна вага MiniDrill (кг)	150
Об'єм бункера для насіння (л)	400
Отвір для заправлення бункера, Ø (мм)	380
Висота заправлення бункера, Solo (м)	1,05
Підключення гідравліки	1
Безнапірна зворотня магістраль (макс. 5 бар)	1
Витрати оливи г/д вентилятора (л/хв)	20 - 25



Ваш дилер

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Тел.: +49 9431 7143-0
Факс: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

ТОВ «ХОРШ Україна»
вул. Мотовилівська, 3
с. Велика Солтанівка
Фастівський р-н, Київська обл.
Тел.: +38 044 499 99 08
E-Mail: horsch.ukraine@horsch.com

horsch.com