



Finer XL

FLEXIBLER FLACHGRUBBER FÜR DAS GANZE JAHR





Finer XL

STOPPELBEARBEITUNG, SAATBETTBEREITUNG UND MECHANISCHE UNKRAUTKONTROLLE – DAS SIND DIE AUFGABEN DES FINER XL

- 6-balkiger Aufbau für maximalen Durchgang
- Optimal einsetzbar von der Stoppelbearbeitung bis hin zur Saatbettbereitung
- Vielfältige Optionen ermöglichen eine perfekte Anpassung an unterschiedliche Bedingungen
- Optionaler Striegel für maximale Flexibilität bei Unkrautkontrolle und Saatbettbereitung
- Das Schwenkfahrwerk ermöglicht im Feldeinsatz das Wenden der Maschine auf dem Packer



Mit dem Finer XL bietet HORSCH eine Maschine, die das ganze Jahr über auf einem Betrieb vielseitig eingesetzt werden kann. Vom Stoppelsturz über die Saatbettbereitung bis hin zur mechanischen Unkrautbekämpfung liefert der Finer XL hervorragende Arbeitsergebnisse. Sein Hauptaufgabengebiet liegt hierbei in der flachen Bodenbearbeitung und dem ganzflächigen Sciden. Dazu kann der Finer SL mit verschiedensten Optionen ausgestattet werden. Durch die Tiefenführungsräder in der Front in Verbindung mit einem Packer im Heck wird eine exakte Tiefenführung auf 2 bis maximal 10 cm Arbeitstiefe garantiert. Je nach Einsatzzweck kann der Kunde zwischen den 5 cm breiten Scharen, die sich vor allem für die Saatbettbereitung eignen, und den 22 cm breiten Flügelscharen wählen. Letztere garantieren einen ganzflächigen Schnitt über die gesamte Arbeitstiefe. Für harte Bedingungen und trockene Böden sind die optionalen Doppelfedern ideal, die dem Zinken zusätzlich Stabilität geben. Der kompakte Aufbau mit einer Rahmenhöhe von 60 cm und einem Balkenabstand von 50 cm macht den Finer XL zu einer schlagkräftigen Maschine. Durch die vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten mit Einzel- und Doppelpackern lässt sich die Maschine an nahezu alle Bodenbedingungen anpassen. Für eine noch intensivere Bekämpfung der Unkräuter und Ungräser empfiehlt sich der optionale Striegel. Er sorgt für eine zusätzliche Enterdung der Wurzelballen und fördert somit das Austrocknen der Pflanzen. Dies steigert den Bekämpfungserfolg enorm. Nach Wunsch lässt sich der Finer XL natürlich auch noch mit weiteren Zusatzausstattungen wie zum Beispiel einer MiniDrill kombinieren. Für noch mehr Komfort lassen sich die Arbeitstiefe sowie die Aggressivität des Striegels optional auch hydraulisch verstellen. Das alles macht den Finer XL zu einer universell einsetzbaren Maschine mit vielen Optionen, um sie perfekt an die Anforderungen der Kunden anzupassen.



Striegel legt enterdete Unkräuter auf der Oberfläche a



Ausgezeichnete Feinerdeproduktion

PACKERSYSTEME

VIELSEITIG FÜR BESTE ERGEBNISSE

Die Tiefenwirkungen und Einsatzschwerpunkte der unterschiedlichen HORSCH Packervarianten.



Doppel RollFlex Packer

Doppel RingFlex Packer

Doppel RollFlex Packer Ø 60 cm

- Sehr guter Selbstreinigungseffekt
- Streifenweise Rückverfestigung
- Sehr gute Feinerdeproduktion
- Gewicht pro m/Arbeitsbreite: 250 kg

Doppel RingFlex Packer Ø 60 cm

- Sehr guter Selbstreinigungseffekt
- Streifenweise Rückverfestigung
- Flexible Einsatzbedingungen
- Gewicht pro m Arbeitsbreite: 200 kg

- Zentrales Element zur Bestimmung der Arbeitsqualität
- Tiefenführung
- Unterschiedlichste Rückverfestigung je nach Anforderung
- Perfekte Arbeitsqualität bei Nässe und bei Trockenheit
- Passendes Keimbett für Ausfallgetreide und Beikräuter
- Grobe, lockere Bodenstruktur bei mittleren und schweren Böden
- Letzter Feinschliff des Saathorizontes

SCHARVARIANTEN

FÜR JEDE BEDINGUNG DAS RICHTIGE SCHAR



5 cm Schmalschar



22 cm Flügelschar für ganzflächigen Schnitt

TECHNISCHE DATEN

Finer XL	7 XL	8 XL
Arbeitsbreite (m)	7,05	7,95
Transportbreite (m)	2,99	2,99
Strichabstand (cm)	15	15
Rahmenhöhe (cm)	60,0	60,0
Transporthöhe (m)	3,70	3,99
Länge (m)	8,20	8,20
Gewicht (kg)	8000	8340
Anzahl der Zinken (Stück)	47	53
Zinkenabstand in einer Reihe (cm)	90	90
Reifengröße Tiefenführungsräder	23 x 10,5 -12	23 x 10,5 -12
Maximale Arbeitstiefe (cm)	10	10
DW Steuergeräte (Stück)	3 (+ 2 je Option)	3 (+ 2 je Option)
Leistungsbedarf (kW/PS)	185/250 - 255/350	255/350 - 330/450



Ihr Fachhändler



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Tel: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 g/qm Maxi Offset. Das Papier ist nach dem EU Ecolabel zertifiziert. Die Herstellung erfolgt auf Produkte und Dienstleistungen, die geringere Umweltauswirkungen haben als vergleichbare Produkte. Näheres auch unter www.eu-ecolabel.de. Druckfarbe: Druckfarbe QUICKFAST COFREE. Mineralölfrei und kobaltfrei. Außerdem zertifiziert nach und empfohlen für den Druck nach „Cradle-to-Cradle“, sozusagen nach dem Prinzip vom „Ursprung zum Ursprung“ - ein Ansatz, der sich mit der Verbreitung von durchgängiger und konsequenter Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Näheres auch unter www.c2c-ev.de.

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Technische und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.

DE-60208932 (AGRI25)