

 **HORSCH**

Finer XL

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ ДЛЯ
КРУГЛОГОДИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ





Finer XL

СТЕРНЕВАЯ ОБРАБОТКА, ПОДГОТОВКА ПОСЕВНОГО ЛОЖА И МЕХАНИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ СОРНЯКОВ — ВСЕ ЭТИ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ FINER XL

- 6-рядная конструкция для максимальной проходимости
- Оптимально подходит для стерневой обработки и подготовки посевного ложа
- Разнообразные опции позволяют легко адаптировать агрегат к различным условиям
- Штригельная борона (опция) для еще большей универсальности в борьбе с сорняками и подготовке посевного ложа
- Поворотное шасси позволяет при полевых работах разворачивать машину с опорой на каток



HORSCH Finer XL можно использовать для решения широкого спектра задач в течение всего года. От стерневой обработки до подготовки посевного ложа и механического уничтожения сорняков — культиватор Finer XL всегда обеспечивает отличные результаты. Но основная задача данного культиватора — это поверхностная обработка почвы и сплошной срез. Для этого Finer XL можно оснастить различными опциями. Передние колеса для ведения по глубине в сочетании с катком сзади обеспечивают точное соблюдение рабочей глубины в диапазоне от 2 до максимум 10 см. В зависимости от выполняемых работ можно использовать лапы шириной 5 см, которые прежде всего подходят для подготовки посевного ложа, или стрелчатые лапы шириной 22 см. Стрелчатые лапы обеспечивают сплошной срез по всей глубине обработки. Для тяжелых условий и сухих почв идеально подходят двойные пружины (опция), которые увеличивают стабильность стоек. Благодаря компактной раме высотой 60 см и междурядьями шириной 50 см культиватор Finer XL отличается высокой производительностью. Благодаря возможности установки самых разных двойных и одинарных катков машину можно адаптировать практически к любым типам почв. Для еще более интенсивной борьбы с сорняками рекомендуется использовать штригельную борону (дополнительная опция). Штригельная борона обеспечивает дополнительное вычесывание корней, что способствует высушиванию сорняков. В результате существенно повышается эффективность борьбы с сорняками. Культиватор Finer XL можно также дополнительно оснастить такими устройствами, как, например, MiniDrill. Для еще большего удобства рабочую глубину и агрессивность бороны можно также регулировать гидравлически. Все эти опции позволяют наилучшим образом адаптировать Finer XL под текущие рабочие потребности, максимально расширяя спектр его применения.



Штригельная борона оставляет вычесанные сорняки лежать на поверхности



Формирование отличного мелкозема

СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЯ ПОЧВЫ

РАЗНООБРАЗИЕ ДЛЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Глубина действия и особенности применения различных катков HORSCH.



Двойной каток RollFlex

Двойной каток RingFlex

Двойной каток RollFlex Ø 60 см

- Качественная самоочистка
- Полосное обратное уплотнение
- Отлично формирует мелкокомковатую структуру почвы
- Вес на 1 м ширины захвата: 250 кг

Двойной каток RingFlex Ø 60 см

- Качественная самоочистка
- Полосное обратное уплотнение
- Широкий спектр применения
- Вес на 1 м ширины захвата: 200 кг

- Главный критерий качества работы
- Ведение по глубине
- Разная степень обратного уплотнения в зависимости от задач
- Идеальное качество работы во влажных и в сухих условиях
- Оптимальные условия для провокации всходов падалицы и сорняков
- Грубая, рыхлая структура на средних и тяжелых почвах
- Последний штрих в подготовке посевного горизонта

ВАРИАНТЫ ЛАП

ПОДХОДЯЩИЕ ЛАПЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ



Узкая лапа 5 см



Стрельчатая лапа 22 см для сплошного реза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Finer XL	7 XL	8 XL
Рабочая ширина (м)	7,05	7,95
Транспортная ширина (м)	2,99	2,99
Шаг следа рабочих органов (см)	15	15
Высота рамы (см)	60,0	60,0
Транспортная высота (м)	3,70	3,99
Длина (м)	8,20	8,20
Вес (кг)	8000	8340
Количество стоек (шт.)	47	53
Расстояние между стойками в ряду (см)	90	90
Размер шин колес для ведения по глубине	23 x 10,5 -12	23 x 10,5 -12
Максимальная рабочая глубина (см)	10	10
Гидрораспределители двойного действия (шт.)	3 (+2 на каждую опцию)	3 (+2 на каждую опцию)
Потребность в тяговом усилии (кВт/л.с.)	185/250 - 255/350	255/350 - 330/450



Ваш дилер



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Тел.: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

ООО « ХОРШ Русь »

399921 Липецкая обл.

Чаплыгинский р-н · п. Рощинский

тел.: +7 474 75253-40

факс: +7 474 75253-41

Эл. почта: info.rus@horsch.com

horsch.com

Все данные и изображения носят приблизительный и необязательный характер. Производитель оставляет за собой право на технические и конструктивные изменения.

RU-Finer XL (AGRI25)