


Gamme de rouleaux

POLYVALENT POUR
UN RESULTAT OPTIMAL



Gamme de rouleaux

POURQUOI LE ROULEAU APPROPRIÉ
A UN RÔLE PRIMORDIAL POUR VOTRE MACHINE ?



Rouleau OptiRoll

OptiCover avec
rouleau RingFlex

Rouleau TopRing

Rouleau WinterPacker

Rouleau DoubleCage

Rouleau RingFlex

Double rouleau RingFlex



Rouleau FarmFlex

Rouleau SteelDisc

Rouleau SteelFlex

Rouleau SteelFlex
en mode WinterPacker


Packer à pneus

Packer à pneus
avec rouleau SteelDisc

Packer à pneus
avec rouleau TopRing

Rouleau cage

- Élément central de détermination de la qualité de travail
- Contrôle de la profondeur
- Différents ré-appuis dépendant de vos exigences
- Qualité de travail parfaite en conditions humides et sèches
- Lit de germination approprié aux repousses et mauvaises herbes
- Structure de sol grossière et aérée pour les sols moyens et lourds
- Finition ultime du lit de semences



Rouleau RollCut

Rouleau RollFlex


Double rouleau RollFlex

Rouleau RollPack

Double rouleau RollPack


SYSTEMES DE ROULEAUX

POLYVALENT POUR UN RESULTAT OPTIMAL



Rouleau OptiRoll

- Facile à tirer grâce à son grand diamètre de 73 cm
- Ré-appui ciblé dans la zone des anneaux
- Destiné aux zones hétérogènes
- Poids par m/largeur de travail : 290 kg
- Disponibles pour les machines suivantes :
Terrano GX/10/12 FM, Cruiser 5-6/10-12 XL




OptiCover avec rouleau RingFlex

- Excellent ré-appui avec la création de terre fine en surface
- Déplace en plus la terre et nivelle
- Maintient les mauvaises herbes sur la surface
- Poids par m/largeur de travail : 95 kg




Rouleau DoubleCage

- Surface parfaite et aérée
- Déplace en plus la terre et nivelle
- Maintient les mauvaises herbes sur la surface
- Poids par m/largeur de travail : 78 kg
- Disponibles pour les machines suivantes :
Terrano FX, Joker CT, Cruiser SL




Rouleau RingFlex

- Grande surface d'appui grâce à des anneaux de 7 cm de large
- Mélange additionnel de la matière organique
- Interchangeable avec le rouleau WinterPacker
- Poids par m/largeur de travail : 120 kg
- Disponibles pour les machines suivantes :
Terrano FX, Terrano GX, Cruiser SL, Cruiser 5, 6 et 7 XL, Joker CT, Joker RT, Cultro 12 et 18 TC



Rouleau TopRing

- Complément à l'ensemble des rouleaux de la gamme Tiger
- Permet un ré-appui entre les pneus
- Ré-appui homogène sur toute la largeur de travail
- Poids : charge réglable hydrauliquement
- Disponibles pour les machines suivantes :
Tiger AS, LT, MT, XL




Rouleau WinterPacker

- Zone de contact réduite pour un ré-appui minimal
- Favorise l'effet gel/dégel
- Le rouleau contrôle uniquement la profondeur de travail



Double rouleau RingFlex

- Faible demande de puissance grâce à une zone de portance élevée
- Plage d'utilisation : sur sols légers à moyens, très peu sensible aux pierres
- Effet de nivellement supplémentaire
- Ré-appui homogène
- Poids par m/largeur de travail : 200 kg
- Disponibles pour les machines suivantes :
Terrano GX, Cruiser 5 et 6 XL, Cruiser 7 XL




Rouleau FarmFlex

- Grande surface d'appui grâce à des anneaux de 7 cm de large
- Mélange additionnel de la matière organique
- Interchangeable avec le rouleau WinterPacker
- Poids par m/largeur de travail : 120 kg
- Disponibles pour les machines suivantes :
Terrano FX, Terrano GX, Cruiser SL, Cruiser 5, 6 et 7 XL, Joker CT, Joker RT, Cultro 12 et 18 TC

SYSTEMES DE ROULEAUX

POLYVALENT POUR UN RESULTAT OPTIMAL



Rouleau SteelDisc

- Poids propre élevé pour un ré-appui intensif
- Emiettement des mottes
- Favorise la capillarité
- Poids par m/largeur de travail : 175 kg
- Disponibles pour les machines suivantes : **Terrano FX/GX/FM/MT, Joker CT/RT, Cruiser 5-6 XL, Cruiser 7 XL**



Rouleau SteelFlex

- Ré-appui en profondeur grâce au rouleau SteelDisc
- Parfaite finition avec le rouleau RingFlex
- Terre fine en surface combinée à un ré-appui profond
- Poids par m/largeur de travail : 442 kg
- Disponibles pour les machines suivantes : **Terrano GX, Cruiser 5-6 XL, Tiger AS/LT/MT/XL**



Packer à pneus avec SteelDisc

- Très bonne capacité de traction due au packer à pneus
- Ré-appui en profondeur via le rouleau SteelDisc
- Le rouleau correspond à la combinaison du packer à pneus et de l'Optipack
- Poids par m/largeur de travail : 750 kg
- Uniquement disponible en combinaison avec le rouleau Optipack



Packer à pneus avec TopRing

- Très bonne capacité de traction due au packer à pneus
- Ré-appui des interstices grâce au rouleau TopRing
- Option pour tous les modèles de Tiger avec packer à pneus
- Poids par m/largeur de travail : dépend de la profondeur de travail et du sol
- Disponibles pour les machines suivantes : **Tiger AS/LT/MT/XL**



Rouleau SteelFlex en mode WinterPacker

- Faible ré-appui
- Favorise l'effet gel/dégel
- Favorise l'infiltration de l'eau
- Poids par m/largeur de travail : dépend de la machine et de la profondeur de travail
- Disponible sur toutes les machines équipées d'un rouleau SteelFlex



Packer à pneus

- Excellente portance
- Facile à tirer grâce à une grande surface de contact et de larges interstices
- Ré-appui en bandes
- Poids par m/largeur de travail : dépend de la machine et de la profondeur de travail
- Disponibles pour les machines suivantes : **Terrano FX, Joker CT, Tiger AS/LT/MT/XL**



Rouleau cage

- Ré-appui léger
- Peu tirant
- Faible poids
- Poids par m/largeur de travail : 102kg
- Disponibles pour les machines suivantes : **Terrano FX/GX, Finer SL, Joker CT, Joker RT, Cruiser SL, Cruiser 5-6 XL**



Rouleau RollCut

- Ré-appui en bandes
- Bonne structure de surface sur les sols moyennement lourds et sans pierres
- Rouleau idéal pour les sols moyens à lourds, sans pierres
- Poids par m/largeur de travail : 130 kg
- Disponibles pour les machines suivantes : **Terrano FX, Joker CT, Finer 6 et 7 SL**

SYSTEMES DE ROULEAUX

POLYVALENT POUR UN RESULTAT OPTIMAL




Rouleau RollFlex

- Très bonne capacité d'auto-nettoyage
- Ré-appui en bandes
- Création de terre fine en surface
- Poids par m/largeur de travail : 115 kg
- Disponibles pour les machines suivantes : **Terrano FX, Finer SL, Joker CT, Joker RT, Cruiser SL, Cultro 3 TC**

Double rouleau RollFlex

- Très bonne capacité d'auto-nettoyage
- Ré-appui en bandes
- Création de terre fine en surface
- Poids par m/largeur de travail : 200 kg
- Disponibles pour les machines suivantes : **Terrano 10/12 FM, Terrano MT**



Rouleau RollPack

- Anneau en U de 55 cm de diamètre
- Ré-appui en profondeur, par bandes
- Conditions d'utilisation souples
- Poids par m/largeur de travail : 125 kg
- Disponibles pour les machines suivantes : **Terrano FX, Joker CT, Cultro 3 TC, Finer 6 et 7 SL**

Double rouleau RollPack

- Anneau en U de 55 cm de diamètre
- Ré-appui en profondeur, par bandes
- Conditions d'utilisation souples
- Poids par m/largeur de travail : 130 kg
- Disponibles pour les machines suivantes : **Terrano GX/10/12 FM/MT, Finer SL, Joker RT, Joker 10/12 RT, Joker HD, Cruiser 5-6 XL/7 XL/10/12 XL, Tiger AS/LT/MT/XL**

PALIERS



- Embouts de palier interchangeables sur chaque rouleau
- Simple, rapide et économique
- Le roulement peut être remplacé sans grand effort
- L'embout de palier peut être facilement remplacé si nécessaire
- Système disponible sur toutes les variantes de rouleau trainé



DISPONIBILITÉS DE MACHINE

	Terrano FX	Terrano GX	Terrano 5-7 FM	Terrano 10/12 FM	Terrano MT	Finer SL	Joker CT	Joker RT	Joker 10/12 RT	Joker HD
Rouleau OptiRoll		✓		✓						
OptiCover avec RingFlex	✓	✓								
Rouleau TopRing										
Rouleau WinterPacker										
Rouleau DoubleCage	✓						✓			
Rouleau FarmFlex	✓		✓				✓			
Rouleau RingFlex	✓	✓				✓	✓	✓		
Double RingFlex		✓						✓		
Rouleau SteelDisc	✓	✓	✓		✓		✓	✓		
Double SteelDisc										
Rouleau SteelFlex		✓								
SteelFlex en mode WinterPacker										
Packer à pneus	✓						✓			
Packer à pneus avec SteelDisc										
Packer à pneus avec TopRing										
Rouleau cage	✓	✓				✓	✓	✓		
Rouleau RollCut	✓					✓	✓			
Rouleau RollFlex	✓					✓	✓	✓		
Double RollFlex			✓		✓					
Rouleau RollPack	✓					✓	✓			
Double RollPack		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓

	Cruiser SL	Cruiser 5-6 XL	Cruiser 7 XL	Cruiser 10/12 XL	Tiger AS	Tiger LT	Tiger MT	Tiger XL	Cultro 3 TC	Cultro 12/18 TC
Rouleau OptiRoll		✓		✓						
OptiCover avec RingFlex		✓								
Rouleau TopRing					✓	✓	✓	✓		
Rouleau WinterPacker										
Rouleau DoubleCage	✓									
Rouleau FarmFlex										
Rouleau RingFlex	✓	✓	✓							✓
Double RingFlex		✓	✓							
Rouleau SteelDisc		✓	✓							
Double SteelDisc										
Rouleau SteelFlex		✓			✓	✓	✓	✓		
SteelFlex en mode WinterPacker										
Packer à pneus					✓	✓	✓	✓		
Packer à pneus avec SteelDisc										
Packer à pneus avec TopRing					✓	✓	✓	✓		
Rouleau cage	✓	✓								
Rouleau RollCut										
Rouleau RollFlex	✓								✓	
Double RollFlex										
Rouleau RollPack									✓	
Double RollPack		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		



ADÉQUATION AU TYPE DE SOL

	 SOLS LOURDS, LIMONEUX/ARGILEUX	 SOLS CAILLOUTEUX	 SOLS LIMONEUX-SABLEUX	 SOLS LÉGERS, SABLEUX
Rouleau OptiRoll	✓		✓	
OptiCover avec RingFlex	✓		✓	✓
Rouleau TopRing	✓		✓	✓
Rouleau WinterPacker	✓	✓	✓	
Rouleau DoubleCage	✓		✓	
Rouleau FarmFlex		✓	✓	
Rouleau RingFlex		✓	✓	✓
Double RingFlex		✓	✓	✓
Rouleau SteelDisc	✓	✓		
Double SteelDisc	✓	✓		
Rouleau SteelFlex	✓	✓	✓	
SteelFlex en mode WinterPacker	✓	✓	✓	✓
Packer à pneus		✓	✓	✓
Packer à pneus avec SteelDisc		✓	✓	
Packer à pneus avec TopRing	✓		✓	
Rouleau cage				✓
Rouleau RollCut	✓		✓	
RollFlex Packer		✓	✓	✓
Rouleau RollFlex	✓		✓	
Rouleau RollPack	✓	✓	✓	✓
Double RollPack	✓	✓	✓	✓

FR-60.091.175 (2022/10)

Toutes les informations et illustrations sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

Votre concessionnaire :



HORSCH France Sarl

Ferme de la Lucine
52120 Châteauvillain
Tél: +33 3 25 02 79 80
Fax: +33 3 25 02 79 88
horsch.france@horsch.com

horsch.com